

安全标准化功能说明书-隐患

目录

[目录](#)

[说明](#)

[流程图](#)

[隐患主流程流程图](#)

[具体操作](#)

[→ 配置 ←](#)

[设置隐患治理流程](#) 

[→ 隐患主流程 ←](#)

 [新增隐患](#)  

[隐患的确认、整改、验收](#)  

[隐患台账的管理和查看](#) 

[隐患统计和导出](#) 

[→ 安全检查计划 ←](#)

[创建安全检查计划](#) 

[执行安全检查任务](#)  

[管理和查看安全检查任务](#) 

说明



截图中的手机以iphone为例，相关操作安卓同理。

截图中的电脑端以chrome浏览器为例，其他浏览器同理。



账号：手机号码

默认密码：P@sswOrd@123456

电脑端网址：

<https://safety.asdsafe.cn/>


小程序地址：



微信扫一扫，使用小程序

流程图

隐患主流程流程图



具体操作

→ 配置 ←


设置隐患治理流程 




此步骤用以配置隐患的基本流程，即谁登记-谁确认-谁整改（由确认人指定）-谁验收。

▼ 「电脑端」设置隐患排查治理规则

点击进入 [双重预防-隐患排查治理-隐患排查治理设置](#) 模块



点击 **新增** 按钮即可添加“隐患排查治理规则”。在弹出的对话框中配置隐患的“隐患登记人员”及其对应的“隐患确认人员”和“隐患（整改）验收人员”。配置完成之后点击右下方的 **确认** 按钮来保存。




→ 隐患主流程 ←

🤖 新增隐患 🖥️ 📱

▼ 「电脑端」工作台中新建隐患

点击进入 **工作台-隐患排查治理** 模块，点击右侧 **隐患登记** 按钮。



在弹出的对话框中填写相关的隐患信息。点击右下角的 **确定** 按钮，即可新增隐患。

新增隐患

隐患来源：隐患登记

* 发现日期 2025-04-03 隐患类别 请选择 隐患级别 一般隐患

* 所在位置 请输入所在位置 所属部门 部门单选

* 隐患内容（可关键字匹配也可直接输入） 请输入隐患内容

照片 隐患原因 请输入隐患原因

建议整改措施 请输入建议整改措施 依据文件名称 请输入依据文件名称

依据文件编号 请输入依据文件编号 依据条目原文 请输入依据条目原文

确定 取消



同理「电脑端」也可以进行隐患图片AI识别，如下图示。搜索出来的结果也可以点击带入到表单项中。

▼「移动端」随手拍隐患


点击进入 **工作台-随手拍隐患** 模块，选择 **拍照** 或者 **从手机相册选择**。在跳转页面填写相应的字段后点击底部 **确定** 按钮进行隐患登记的提交。

The image displays two side-by-side mobile app screens. The left screen, titled '工作台' (Workbench), features a '查询中心' (Query Center) at the top and a '基础管理' (Basic Management) section below. In the '现场管理' (On-site Management) section, the '随手拍隐患' (Snap and Report Hidden Danger) icon is highlighted with a red box. The right screen, titled '隐患登记' (Hidden Danger Registration), shows a form with fields for '发现日期' (Discovery Date), '所在位置' (Location), '所属部门' (Department), '隐患类别' (Hidden Danger Category), '隐患级别' (Hidden Danger Level), '隐患原因' (Hidden Danger Reason), '建议整改措施' (Suggested Rectification Measures), '依据文件名称' (Basis File Name), '依据文件编号' (Basis File Number), and '依据条目原文' (Basis Item Original Text). A 'vConsole' button is located at the bottom right of the right screen.



填写信息时您可以：

点击图片下方的 **点击AI识别** 按钮，系统根据图片内容进行AI隐患问题分析。分析出多条结果后可以左右滑动来浏览，停留在最接近您想要的结果的那一条上，并点击左上方的 **智能识别自动填入** 按钮带入相关信息到需要填写的表单项中。




填写信息时您可以：

在 **隐患内容** 右侧输入隐患内容关键字，点击下方的 **隐患匹配** 按钮。系统将为您搜索最贴近的隐患信息并展示在弹窗中，若有多条可以上划浏览更多，选择您需要的隐患信息，点击弹窗底部的 **确定** 按钮，相关信息将会被带入到需要填写的表单项中。

安全检查：

「电脑端」点击进入 **工作台-安全检查任务** 模块，点击右侧的 **检查** 按钮。之后在详情页点击某一项的 **不符合** 按钮，即会跳出转隐患对话框。





「移动端」点击进入 **工作台-安全检查任务** 模块。点击进入需要检查的任务。选择未检查的项。之后在详情页的 **检查结果** 中选择不符合，再点击底部 **添加隐患** 按钮，即会跳转到转隐患页面。




作业监督：

「电脑端」点击进入 **工作台-作业监督任务** 模块，点击尚未检查的监督任务右侧的 **详情** 按钮。之后在检查记录表的右侧点击 **不符合** 按钮，在弹出的对话框中可以在下方点击 **添加隐患** 按钮跳转到转隐患对话框。





「移动端」点击进入 **工作台-作业监督任务** 模块。点击进入需要检查的监督任务详情中。选择未检查的项。之后在项目的 **检查结果** 中选择不符合，底部将会出现 **添加隐患** 按钮，点击此按钮即会跳转到转隐患页面。



风险管控：


「电脑端」点击进入 **工作台-风险管控** 模块，点击尚未检查的管控任务右侧的 **详情** 按钮。之后在详情的右侧点击 **添加隐患** 按钮弹出转隐患对话框。




隐患的确认、整改、验收


▼「电脑端」相关操作

点击进入 **工作台-隐患排查治理** 模块，在顶部可以看到“我收到的”、“我发起的”和“我处理的”三个tab。在 **我收到的** tab下点击相关隐患。



之后在详情页的右上角可以看到相应的 **确认**、**整改** 和 **验收** 操作按钮，点击即可进行相关操作。





▼「移动端」相关操作

点击进入 **工作台-隐患排查治理** 模块，在顶部可以看到“我收到的”、“我发起的”和“我处理的”三个tab。在 **我收到的** tab下点击相关隐患。



之后在详情页的最下方可以看到相应的 **确认**、**整改** 和 **验收** 操作按钮，点击即可进行相关操作。

隐患详情

待确认

隐患照片:

隐患内容:

发现日期:

登记人:

所在位置:

隐患类别:

所属部门:

隐患级别:

隐患原因:

建议整改措施:

依据文件名称:

依据文件编号:

依据条目原文:

vConsole

进度详情

确认

隐患确认

隐患确认

不构成隐患

确认日期

隐患内容

所在位置

隐患类别

所属部门

隐患级别

确认照片

隐患原因

整改责任人

计划整改期限

提交

<

隐患详情

...

📷

隐患登记

待整改

隐患照片:

隐患内容:

发现日期:

登记人:

所在位置:

隐患类别:

所属部门:

隐患级别:

隐患原因:

建议整改措施:

按照《安全生产法》和《江苏省安全生产条例》的要求修订

依据文件名称:

中华人民共和国安全生产法(2021修正)、江苏省安全生产条例

依据文件编号:

中华人民共和国主席令第88号、江苏省人大常委会公告第45号

依据条目原文:

第二十一条 生产经营单位对本单位安全生产工作负有下列职责
(一) 建立健全并落实本单位全员安全

进度详情

整改

<

隐患整改

...

📷

*整改完成日期

📅

2025-04-07

×

*整改照片

*整改说明

请输入整改说明

费用支出

0

vConsole

提交

隐患详情

待验收

隐患登记

隐患照片：

隐患内容：

发现日期：

登记人：

所在位置：

隐患类别：

所属部门：

隐患级别：

隐患原因：

建议整改措施：

依据文件名称：

依据文件编号：

依据条目原文：

vConsole

隐患确认

进度详情

验收

隐患验收

*隐患确认

验收通过

退回整改

*验收日期

2025-04-07

*验收说明

请输入验收说明

vConsole

提交

隐患台账的管理和查看

▼「电脑端」管理查看隐患台账

点击进入 [双重预防-隐患排查治理-隐患治理台账](#) 模块，在上方可以根据条件筛选需要展示的隐患。点击隐患右侧的 [详情](#) 按钮，可以进入到该隐患的详情页面。

10 工作台 基础管理 现场管理 双重预防 教育培训 查询中心 系统管理

风险分级管控 隐患排查治理 安全检查计划 隐患治理台账 刷新当前页

隐患排查治理 隐患排查治理设置 安全检查计划 安全检查任务 隐患治理台账 隐患统计 重大危险源

隐患治理台账

快速查看 全部 119 待确认 67 待整改 24 待验收 5 已闭环 19 不构成隐患 2 退回整改 2

请输入隐患登记时内容 请输入隐患确认后内容 开始日期 至 结束日期 整改人所属部门 登记时隐患级别 导出隐患台账 隐患登记

确认后隐患级别 查询 超时未整改

隐患编号	隐患来源	发现日期	登记人	隐患内容	隐患图片	所在位置	隐患	隐患状态	操作
20250331001	隐患登记	2025-03-31		高度大于12米的空间场所内的电气线路未设置电气火灾监控探测器，无法对电气火灾进行有效探测。			一般	已闭环	详情 删除
20250328001	隐患登记	2025-03-28		施工现场材料堆放杂乱。			一般	已闭环	详情 删除
20250327002	隐患登记	2025-03-27		三级安全教育培训记录卡受教育人未部分教育层级未签字（顾小青，2022年3月31日入职），教育培训时间不满足24小时（权惠会、2022年2月22日入职），层级间的培训日期相差间不符合要求（周清，2022年3月8日入职）			一般	待确认	详情 删除
20250327001	隐患登记	2025-03-27		1			一般	待确认	详情 删除
20250326002	隐患登记	2025-03-26		键盘和显示器周围有杂物，如纸巾和电线。			一般	待确认	详情 删除
20250326001	隐患登记	2025-03-26		入口处没有明显的安全警示标志。			一般	待确认	详情 删除
20250325001	隐患登记	2025-03-25		施工人员未穿戴齐全的安全防护装备			一般	待确认	详情 删除

隐患详情页面会列出该隐患已有阶段的所有具体数据。

10

工作台 基础管理 现场管理 双重预防 教育培训 查询中心 系统管理

风险分级管控

隐患排查治理

安全检查计划

隐患治理台账

隐患统计

重大危险源

风险分级管控

安全检查计划

隐患治理台账

隐患详情

刷新当前页

...

隐患登记进度

2025年03月31日

发起

2025年03月31日

已确认

2025年03月31日

已整改

2025年03月31日

验收通过

隐患详情 (20250331001)

返回

隐患内容	无法对电气火灾进行有效探测。	隐患级别	一般隐患	图片		隐患原因		建议整改措施	高度大于12m的空间场所内的电气线路应设置电气火灾监控探测器。
依据文件名称	火灾自动报警系统设计规范	依据文件编号	GB50116-2013	依据条目原文	12.4.6 (高度大于12m的空间场所) 电气线路应设置电气火灾监控探测器, 照明线路上应设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器。				

隐患确认 (隐患确认日期: 2025-03-31 确认人: 整改责任部门: 整改责任人: 计划整改期限: 2025-03-31)

隐患内容	高度大于12米的空间场所内的电气线路未设置电气火灾监控探测器, 无法对电气火灾进行有效探测。	所在位置		所属部门		隐患类别	
隐患级别	一般隐患	图片		隐患原因		建议整改措施	高度大于12m的空间场所内的电气线路应设置电气火灾监控探测器。
依据文件名称	火灾自动报警系统设计规范	依据文件编号	GB50116-2013	依据条目原文	12.4.6 (高度大于12m的空间场所) 电气线路应设置电气火灾监控探测器, 照明线路上应设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器。		


隐患验收记录

整改完成日期	整改人	整改照片	验收情况说明	费用支出	验收状态	验收日期
2025年03月31日				0	已闭环	2025年03月31日


隐患统计和导出

▼ 「电脑端」隐患的统计数据查看和导出

点击进入 [双重预防-隐患排查治理-隐患统计](#) 模块，顶部选择时间范围后，下方从状态、类别、和部门的角度做了图表分析统计。




在此页面的右上方点击 **导出隐患分析报告** 按钮即可导出相关《隐患分析报告》。



▼ 「电脑端」导出隐患相关数据

点击进入 **双重预防-隐患排查治理-隐患治理台账** 模块, 在上方可以根据条件筛选需要展示的隐患。点击隐患右侧的 **导出隐患台账** 按钮, 可以导出当前查询条件下筛选出来的隐患。




→ 安全检查计划 ←

创建安全检查计划

▼ 「电脑端」创建安全检查计划

点击进入 **双重预防-隐患排查治理-安全检查计划** 模块，点击右侧 **安全检查计划** 按钮来新建安全检查计划。




之后在弹出的对话框中填写相关计划基本信息，并选择对应的任务推送频率，然后 **保存并下一步**。



接着在步骤2的界面左侧点击 **添加** 来新建检查项目，点击新建好的检查项目并点击右侧 **添加检查标准** 为其添加检查标准（整体检查表可 **从检查表库导入**，具体的检查标准可 **从检查标准库导入**）。最后点击右下方的 **确定** 按钮完成安全检查计划。




在列表页面点击对应安全检查计划右侧的 **启动** 按钮将会以其既定频率推送安全检查任务。



执行安全检查任务


▼「电脑端」执行安全检查任务

点击进入 **工作台-安全检查任务** 模块，点击任务右侧的 **检查** 按钮进入到任务检查详情页面。



在详情页点击左侧目录中的检查项目，然后在右侧点击 **符合**、**不符合** 或者 **不适用** 对该检查项目下面的检查标准分别做判定（点击不符合将自动弹出新增隐患的弹

窗，此处新增的隐患最终将在隐患台账中体现。) ，所有检查项目都判定完成后点击右上方 **提交** 按钮即可提交本次检查。




▼ 「移动端」执行安全检查任务

点击进入 **工作台-安全检查任务** 模块，在顶部可以看到“待我处理”和“我处理的”两个tab。在 **待我处理** tab下点击相关安全检查任务。



在详情页点击上方需要检查的项目进入到检查页面，然后在跳转的检查页面下方点击 **符合**、**不符合** 或者 **不适用** 对该检查项目的检查标准做判定（点击不符合时下方会出现 **添加隐患** 按钮，点击即可添加隐患），完成后点击下方 **提交** 按钮即可提交本检查项目，全部检查项目都检查提交之后，在检查项目页面底部点击 **提交本次检查任务** 即可提交本次检查。



管理和查看安全检查任务

▼ 「电脑端」查看和管理安全检查任务

点击进入 [双重预防-隐患排查治理-安全检查任务](#) 模块，点击任务右侧的 [详情](#) 按钮进入到任务检查详情页面。

10

工作台基础管理现场管理双重预防教育培训查询中心系统管理

风险分级管控

隐患排查治理

安全检查计划

安全检查任务

隐患排查台账

隐患排查统计

重大危险源

风险分级管控

安全检查任务


刷新当前页

安全检查任务

任务总状态	所属检查计划	检查类型	检查对象	计划检查人员	任务开始日期	最近检查人员	最近检查日期	操作
待检查	公司季度检查计划	季节性检查	车间		2025年04月09日			详情删除
已检查	用电安全检查	专项检查	电气设施		2025年04月09日		2025年04月09日	详情删除
待检查	用电安全检查	专项检查	电气安全设施		2025年04月09日			详情删除
待检查	用电安全检查	专项检查	电气安全设施		2025年04月08日			详情删除
待检查	公司季度检查计划	季节性检查	车间		2025年04月08日			详情删除
待检查	用电安全检查	专项检查	电气设施		2025年04月08日			详情删除
待检查	用电安全专项检查	专项检查	配电柜		2025年04月08日			详情删除
检查中	用电安全检查	专项检查	电气设施		2025年04月07日		2025年04月09日	详情删除
待检查	用电安全检查	专项检查	电气安全设施		2025年04月07日			详情删除
待检查	用电安全检查	专项检查	电气安全设施		2025年04月04日			详情删除

共 670 条123456...67>前往1页

在任务检查详情页面点击相关人员右侧的 详情 按钮进入到相关人员检查详情页面。



在相关人员检查详情页面可以查看具体检查情况。

10

工作台基础管理现场管理双重预防教育培训查询中心系统管理

风险分级管控

隐患排查治理

隐患排查治理设置

安全检查计划

安全检查任务

隐患治理台账

隐患统计

重大危险源

风险分级管控

安全检查任务

检查任务详情

检查任务详情

刷新当前页

...

返回

用电安全检查

目录

电气安全

1.1

1.2

1.3

检查标准

检查项目	检查标准（规范要求）	检查依据	操作
电气安全	举办大型群众性活动,承办人应当依法向公安机关申请安全许可,制定灭火和应急疏散预案并组织演练,明确消防安全责任分工,确定消防安全管理人员,保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效,保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定。	依据文件名称：中华人民共和国消防法(2021修正) 依据文件编号：中华人民共和国主席令第81号 依据条目原文：第二十条 举办大型群众性活动,承办人应当依法向公安机关申请安全许可,制定灭火和应急疏散预案并组织演练,明确消防安全责任分工,确定消防安全管理人员,保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效,保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定。	<div>符合</div> <div>不符合</div> <div>不适用</div>

隐患列表

隐患内容	所在位置	隐患级别	操作
1.未见2022年度应急演练计划 2.2022年上半年度综合演练未全员参与,未进行效果评估	1	一般隐患	

电气安全	安装调试完毕后,在电缆进盘、柜的底部或顶部以及电缆管口处应进行防火封堵,封堵应严密。	依据文件名称：电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 依据文件编号：GB 50171-2012 依据条目原文：安装调试完毕后,在电缆进盘、柜的底部或顶部以及电缆管口处应进行防火封堵,封堵应严密。	<div>符合</div> <div>不符合</div> <div>不适用</div>
		依据文件名称：企业安全生产标准化基本规范	